

Lehrmittel Pharma-Assistentin/Pharma-Assistent

Themenheft L

# Spezialitätenheft

Ausgabe Januar 2016

**Autorin** Cornelia Cadisch  
**Redaktion** Sabina Helbing



# Korrekturen Heft L 2016

## Erklärungen zur Korrekturliste

**fett** Ergänzungen  
~~durchgestrichen~~ a.H., alte Bezeichnung, nicht mehr aktuell, Kürzungen, Vereinfachungen  
*kursiv* nicht prüfungsrelevant  
 (→ ..... ) Korrekturhinweis, wenn nicht klar ersichtlich ist, wo die Ergänzung innerhalb der Seite einzufügen ist

Werden in der Korrekturliste nicht angegeben: - Rechtschreibfehler  
 - korrekte, aber gestrichene galenische Formen bei Rx-Spezialitäten

| Seite | Produkt  |           | Galenik, Anwendungsformen                      | Zusatzinformationen   |
|-------|--|-----------|--|---|
| 5     | Antidry <b>Wash</b>                              |           | <b>ölige Lösung</b>                            | <b>Hautwasch-Öl</b>   |
| 6     | Tal <b>Med repair clinic</b>                     | K         | Creme  |   |
| 6     | Antidry <del>Mandelöl</del>                      |           | Lotion, <del>Öl-Bad</del> , Salbe              | Salbe mit Zinkoxid<br>Antidry ganze Linie: Namensänderung   |
| 7     | <del>Etiaxil soft</del>                          |           |  |   |
| 7     | Etiaxil <b>Antitranspirant/ Comfort/Original</b> | <b>K</b>  | Lsg, Roll on                                   | mit Aluminiumsalz,<br>langanhaltende Wirkung  |
| 7     | Lavilin Body/ <b>Lavilin Foot</b>                | K         | Creme  | auf pflanzlicher Basis, mit Zinkoxid;<br>hat Langzeitwirkung  |
| 9     | Aknichthol <b>N</b>                              |           | Suspension                                     | kombiniert mit Ichthyol   |
| 9     | <del>Tasmaderm</del>                             |           |  |   |
| 9     | Duac <del>Gel</del> <b>Akne</b>                  | Rx        |  | mit Benzoylperoxid, kühlkettenpflichtig,<br>Aufbrauchsfrist 2 Monate  |
| 9     | <del>Eryaknen</del>                              |           |  |   |
| 10    | Glukokortikoide: Dermokortikoide                 |           |  | <b>Hydrocortison OTC bis 0.5%</b>   |
| 10    | Sanadermil                                       |           | Hydrocreme, <del>Lipocreme</del> , Schaum      | Klasse I, mit Hydrocortison<br>OTC ab 2 Jahren  |
| 10    | Antidry Calm                                     |           | Lotion   | mit Mandelöl, <b>sensitive ohne Parfum</b>  |
| 10    | Pruri Med  |           | Waschemulsion, Lipolotio                       | <b>nur Lipolotion mit Urea</b>  |
| 10    | Fenipic plus                                     |           | Gel, <del>Lsg</del>                            |   |
| 11    | Sanadermil Ectoin                                | MP        | <b>Creme</b>                                   | enthält Ectoin, eine aus Bakterien gewonnene,<br>natürliche Substanz mit Haut und Schleimhaut<br>stabilisierender Wirkung |
| 11    | Pevaryl  |           | Creme, <del>Hautmilch</del> , Pumpspray, Puder |   |
| 11    | Curanel<br><b>Nailcure</b>                       |           | Nagellack-Set                                  |   |
| 12    | <del>Canesten-Nagelset</del>                     |           |  |   |
| 12    | <del>Cicatrex</del>                              |           |  |   |
| 13    | Keratolytika: ätzende und aufweichende Mittel    |           |  | aufweichend: Harnstoff ab <del>40</del> <b>8%</b>   |
| 13    | <b>Widmer Carbamid</b>                           |           | Creme, Emulsion                                | <b>Creme 12% Harnstoff<br/>Emulsion 8% Harnstoff</b>  |
| 13    | <del>Duofilm</del>                               |           |  |   |
| 13    | EndWarts   | MP        | Lsg, <b>Pen</b>                                |   |
| 13    | <b>Wortie</b> (→ vereisende Mittel)              | <b>MP</b> | <b>Spray mit Präzisionsapplikator</b>          | <b>ab 4J</b>  |
| 14    | <del>Acivir</del>                                |           |  |   |
| 14    | <b>Tenderdol</b> Herpatch                        | MP        | Serum  |   |
| 15    | <del>Crimanex</del>                              |           |  |   |
| 15    | Rausch Weidenteer<br><b>Weidenrinde</b>          | K         | Shampoo  |   |

# Korrekturen Heft L 2016

|    |  |    |  |  |
|----|--|----|--|--|
| 16 | Merfen   |    | Tinktur, Lsg, <del>Puder</del>                                 |  |
| 16 | Kodan forte  |    | Lsg  | farblos und gefärbt  |
| 16 | Ethanol 70% mit Kampfer  |    |  | <b>Handverkauf-Alkohol</b>   |
| 16 | <b>Ethanol mit Keton</b><br>(→ Chemikalien)                                |    |  |  |
| 18 | <b>Bepanthen Narben</b><br>(→ mit Silikon)                                 | MP | Gel  | <b>mit Massageroller ab 1 Monat nach Wundverschluss verwendbar</b>               |
| 19 | <b>Meridol perio</b><br>(→ mit Chlorhexidin)                               |    | Lsg  |  |
| 19 | Plak out   |    | Gel, Lsg, Spray, Spüllösung                                    | <del>Spray, Spüllsg-</del> mit Lokalanästhetikum                                 |
| 19 | <b>Plak out Konzentrat</b>   |    | Lsg  |  |
| 19 | Meridol  | MP | Lsg, <b>Zahnpasta</b>  | Fluor  |
| 19 | <b>GeloRevoice</b><br>(→ befeuchtende Mittel)                              | MP | LTab   | <b>Hyaluronsäure, Gelbildner</b>   |
| 20 | Itinerol B6  |    | <del>Drg</del> , Kaps  | <del>unterschiedliche Dosierungen</del><br>kombiniert mit Vitamin B6 und Coffein |
| 20 | Motilium<br><b>Domperidon</b>  |    | FTab, Supp, Susp<br>Lingual Tab (Schmelztablette)              | <b>OTC maximal 1 Woche anwenden</b>  |
| 21 | Antra Pro  |    | <del>Kaps</del> , Tab  |  |
| 21 | Pantozol control   |    | <del>Tab</del> , FTab  |  |
| 21 | Zantic <del>75 acid-reducer</del>  | Rx |  |  |
| 21 | Ranimed <del>Antacid</del>   | Rx |  |  |
| 21 | Alucol   |    | KauTab, <b>Gel (ist eine Suspension)</b>                       | Aluminium- und Magnesiumhydroxid   |
| 21 | Riopan   |    | KauTab, Gel in Btl,<br>(ist eine Suspension)                   | Aluminium- und Magnesiumkomplex  |
| 22 | Spasmo Canulase  |    |  | <del>Galle</del> , <b>Gallensalz</b>   |
| 22 | Melisana <b>Klosterfrau</b><br>Melissengeist                               |    | Lsg  |  |
| 24 | Metamucil <b>Regular</b>   |    | Pulver   | mit Saccharose, ohne Aroma   |
| 24 | Metamucil <b>N mite</b>  |    | Pulver   | <del>ohne Zucker</del> <b>ohne Saccharose</b> , mit Orangengeschmack             |
| 25 | Carboticon   |    | <del>Susp</del> , <b>Kaps</b>                                  | kombiniert mit Dimeticon   |
| 25 | <del>Lopimed</del> <b>Loperamid</b>  |    | Kaps, Softkaps, Sirup (Rx),<br>lingual = Schmelztablette       | OTC ab 6 Jahren  |
| 25 | <del>Infloran</del> ersetzen durch <b>Vitafor</b><br><b>probi-intestis</b> | NE | <b>Kaps</b>  | <b>lebende Mikroorganismen</b>   |
| 26 | Hametum <del>N</del>   |    | <del>supp</del> , <b>Salbe, Salbe mit Kanüle, Analtüchlein</b> | <b>Salbe auch lokal für kleine Wunden</b>  |
| 26 | <b>Hametum Haemo</b><br>(→ Hämorrhoidalbeschwerden,<br>Phytotherapie)      |    | <b>Supp</b>  |  |
| 27 | Lacdigest  |    | <b>KauTab</b>  |  |
| 27 | <del>Cetebe</del>  |    |  |  |
| 27 | Redoxon/ <b>Redoxon retard</b>   |    | KauTab/ <b>Kaps</b>  |  |
| 27 | <b>Vitamin B2 Streuli</b>  |    | <b>Drg</b>   |  |
| 27 | <b>Vitamin B6 Streuli</b>  |    | <b>Tab</b>   |  |
| 27 | Floradix HA plus Vit B12   | NE | <b>wässriger Kräuterauszug</b>                                 | vegan, kombiniert mit Eisen und andern B-Vit.                                    |
| 28 | Berocca Boost  | NE | BrTab, <b>Pulver in Sticks</b>                                 | wie Berocca, zusätzlich mit Coffein und Guarana, Sticks zur Dierkteinnahme       |

## Korrekturen Heft L 2016

|    |   |           |   |  |
|----|---|-----------|---|--|
| 28 | Folvite (→ Folsäure)                                      | Rx        |   |  |
| 29 | Burgerstein Beta-Carotin                                  |           | Kaps  | <b>OTC: 6mg, Rx: 15mg</b>  |
| 29 | Vitamin D3 Streuli 4000 IE Prophylaxe                     |           | Tropfen 10ml, <b>ölig</b>                               |  |
| 29 | Vitamin D3 Streuli 4000 IE Therapie                       | Rx        | Tropfen 30ml, <b>ölig</b>                               |  |
| 29 | Burgerstein Vitamin E                                     |           | Kaps, <b>Drp</b>  |  |
| 30 | Magensium activ direkt                                    | NE        | Micropellets Stick, <del>BrTab</del>                    |  |
| 30 | <del>Magnesium-Complexe</del>                             |           |   |  |
| 30 | Mag 2/Mag 2 forte   | Rx        |   |  |
| 30 | Alpinamed IQ Energy <b>direct sticks</b>                  |           | Pulver <b>in Sticks</b> , Kaps                          |  |
| 31 | Floradix/Floradix HA vegan                                | NE        | Kaps, <del>Sirup</del> , <b>wässriger Kräuterauszug</b> |  |
| 31 | Maltofer  |           | FTab, KauTab, <del>Leg</del> , Sirup, Tropfen           |  |
| 31 | Burgerstein Zink-C  | NE        | <b>Toffees</b>  | kombiniert mit Vitamin C   |
| 31 | Burgerstein Zinkglukonat 30mg                             | NE        | <b>Tabl</b>   |  |
| 32 | <del>Centrum Junior</del>                                 |           |   |  |
| 32 | Nestrovit   | NE        | Tab   | <b>weisse, dunkle und Milch-Schokolade</b>   |
| 32 | <b>Pharmaton Vital</b><br>(→ Rekonvaleszenz)              |           | <b>FTab</b>   |  |
| 32 | Elevit <b>Pronatal</b>                                    |           | Tab   |  |
| 32 | Pharmaton Vital Geriavit                                  |           | Kaps, <del>BrTab</del>                                  |  |
| 32 | Resource energy, protein                                  | NE        |   |  |
| 33 | <del>Reduform</del>                                       |           |   |  |
| 33 | <del>Carbocontrol</del>                                   |           |   |  |
| 33 | <del>Lipocontrol</del>                                    |           |   |  |
| 33 | Protiline Lip und Carbocontrol<br><b>LipoCarboControl</b> | NE        | Tab   | bindet Fette und Kohlenhydrate   |
| 33 | <b>Reduforte</b> (→ absorbierende Diät-Mittel)            | <b>NE</b> | <b>Tab</b>  | <b>reduziert die Kalorienaufnahme von Kohlenhydraten, Zucker und Fetten</b>  |
| 34 | Paracetamol   |           |   | <del>Dmax OTC 2g/Rx 3g (bisher 4g)</del><br><b>Dmax OTC/Rx 4g</b><br>für Säuglinge/Kinder nach Alter/Gewicht dosiert |
| 34 | <b>Dafalgan ODIS</b><br>(→ Paracetamol)                   |           | <b>Gran, Schmelztabletten</b>                           |  |
| 34 | <del>Panadol</del>  |           | <del>BrTab, Supp</del>                                  |  |
| 34 | Algifor, Algifor L  |           | FTab, Granulat, <b>Liquid Caps</b>                      | L: schnell wirksames Lysat-Salz  |
| 34 | Algifor Dolo Junior<br>Algifor Junior <del>Susp</del>     | Rx        | Pulver, Suspension                                      | <b>Algifor dolo Junior</b> ab 6 Monaten, Orangenaroma  |
| 35 | Vifenac 25  |           | FTab  | <b>nur mit 25mg</b>  |
| 35 | Flectoparin <del>Tissugel</del>                           |           | Pflaster: <b>Tissugel</b>                               | mit Heparin  |
| 35 | Aleve   |           | <b>FTab</b>   |  |
| 35 | Novalgine<br><del>Minalgin</del><br><b>Metamizol</b>      | Rx        |   |  |
| 35 | Minalgin  | Rx        |   | weder Wirkstoff noch Generikum siehe SL/GL   |
| 36 | Oxynorm   | Rx        |   | BM, <b>Wirkstoff Oxycodon</b>  |

## Korrekturen Heft L 2016

|    |   |           |  |  |
|----|---|-----------|--|--|
| 37 | Panadol extra   |           | FTab, BrTab  | Paracetamol, Coffein   |
| 38 | Ciproxin HC   | Rx        |  | <b>HC = Hydrocortison</b>  |
| 38 | <del>Cerumenex</del>  |           |  |  |
| 38 | Symfona/Symfona forte/<br><b>Symfona 240</b>                | Rx        |  | <b>Symfona: 60mg, Symfona forte 120mg</b>  |
| 39 | Nasenspray Neo Spirig HC                                    |           | Spray  | <b>0.05% ab 2 Jahren, ohne Konservierung</b>   |
| 39 | Vibrocil  |           | <b>Gel</b> , Spray, Tropfen                                    | Antihistaminikum   |
| 39 | Nasensalbe Rüedi <b>Spirig HC</b>                           |           | Salbe  |  |
| 39 | <del>Nasomed</del>  |           |  |  |
| 40 | <b>Otrivin Meer plus</b><br>(→ hypertone Mittel)            | <b>MP</b> | <b>Spray</b>   | <b>mit 2.2% Meersalz, Eukalyptus, Ackerminze</b>                                     |
| 40 | Triomer <b>Sinomarin</b> hyperton                           | MP        | Spray  | mit 2.3% Meersalz  |
| 40 | Glukokortikoide   |           |  | <b>alles Suspensionen: umschütteln</b>   |
| 40 | Avamys  |           |  | <b>sehr gut schütteln, Spray funktioniert nur, wenn der Inhalt dünnflüssig ist</b>   |
| 40 | Rhinocort<br>Budesonid<br>Cortinasal                        | Rx        | Spray, TH  | TH für nasale Anwendung  |
| 41 | <b>Pellens Boiron Pollen comp</b>                           |           | Globuli  |  |
| 41 | Prevalin <b>Allergy</b><br><del>Prevalin Kids</del>         | MP        | Spray  | bildet für Allergene undurchdringbaren Schutzfilm                                    |
| 41 | Emser   | MP        | Spray, Salbe, Tropfen,<br><b>Dusche und Salz/Nasenspülsalz</b> | Salzgemisch aus Emser Thermalwasser<br><b>Salz: Infekte/Nasenspülsalz: Reinigung</b> |
| 41 | Nose fresh  | MP        | Spray, <b>Salbe</b>  |  |
| 41 | Rhinomer/ <b>Rhinomer Baby</b><br><del>Rhinomer Mini</del>  | MP        | <b>Spray, Jet Spülung, sensitive Spray</b>                     | <b>Jet: 3 Sprühkräfte</b>  |
| 41 | Triomer   | MP        | Spray, Tropfen, <b>Salbe</b>                                   | <b>Spray: 2 Sprühkräfte</b>  |
| 41 | <del>Hyle-Care</del>  |           |  | hier falsch → DE Augen   |
| 41 | <del>Nasmer</del> <b>Triomer 3plus/free by nasmer</b>       | MP        | Spray  | kombiniert mit Hyaluronsäure und ätherischen Ölen                                    |
| 41 | Nose Fresh Dexpanthenol                                     |           | Gel, <b>Spray</b>  |  |
| 42 | Hextril   |           | <del>Lsg</del> , Spray   | Hexetidin  |
| 42 | Sangerol  |           | <del>LTab</del> , Lsg, Spray                                   | lokal wirksamem Antibiotikum und Lysozym, einem Enzym                                |
| 43 | <b>Lysopain dol</b> (→ weitere Antiphlogistika)             |           | <b>LTab</b>  | <b>mit Ambroxol</b>  |
| 44 | <del>Pectocalmin Junior</del>                               |           |  |  |
| 44 | <del>Tessamin</del>   |           | <b>Saft</b>  |  |
| 44 | Pulmofor  |           | RetKaps, Sirup, <del>Tropfen</del>                             |  |
| 44 | Weleda <del>Hustenelexir</del><br>Weleda <b>Hustensirup</b> |           | Sirup  | OTC ab 1 Jahr, wirkt auch mukolytisch  |
| 45 | Neocitran Hustenlöser                                       |           | <del>Depottab</del> , Sirup, <del>Tropfen</del>                | <del>Tropfen</del> ab 1 Jahr   |
| 45 | Prospan/ <b>Prospanex</b>                                   |           | Tropfen, Saft  |  |
| 45 | Bronchipret <b>TP</b>                                       |           | <b>FTab</b>  |  |
| 46 | <del>Asmanex</del>  |           |  |  |
| 46 | Ventolin  |           | Diskus, DA, Inhal.Lsg, <b>Sirup</b>                            | Wirkstoff Salbutamol   |

## Korrekturen Heft L 2016

|    |  |    |   |  |
|----|--|----|---|--|
| 46 | Anoro (→ langwirksame Bronchodilatoren)              | Rx | Ellipta Pulverinhalator                             | nur bei COPD, ist kombiniert   |
| 46 | Foradil  | Rx | DA, Inhal.Kaps                                      |  |
| 46 | Onbrez   | Rx | Kaps zur Inhalation für Breezhaler                  |  |
| 46 | Seebri   | Rx | <b>Kaps</b> für Breezhaler                          |  |
| 46 | Spiriva  | Rx | Kaps zur Inhalation für Handyhaler                  |  |
| 47 | <del>Cromosol UD</del>                               |    |   | ganzes Kapitel Mastzellstabilisatoren entfällt   |
| 47 | Lomudal  |    |   |  |
| 47 | Neo Citran <b>Grippe Erkältung</b>                   |    | Beutel, Pulver für Heissgetränk                     | Antihistaminikum, Vitamin C  |
| 47 | <del>Panadol Antigrippine</del>                      |    |   |  |
| 48 | Denosol  |    | Spray, Bad, <b>Riechstift</b>                       | Bad für Baby ab 6 Monaten  |
| 48 | Liberol Baby N                                       |    |   | ohne Kampfer   |
| 48 | <b>Nasobol</b> (→ ätherische Öle)                    | MP | <b>Balsam</b>                                       | <b>ab 6 Jahren</b>   |
| 48 | Nasobol Inhalo                                       |    | BrTab zur Inhalation                                |  |
| 48 | Po-Ho-Öl blau  |    | <b>Öl</b>   | auch bei Kopf- und Muskelschmerzen, sowie bei Verdauungsbeschwerden und Flatulenz        |
| 48 | <del>Transpulmin N Balsam</del>                      |    |   |  |
| 48 | Echinaforce  |    | Tropfen, Tab  | <b>je nach gal. Form / Dos. unterschiedliche Bezeichnungen: forte, junior, Hot Drink</b> |
| 48 | Echinamed/ <b>Echinamed forte</b>                    |    | <b>Tab</b>  |  |
| 48 | <del>Esberitop</del>                                 |    |   |  |
| 50 | Feniallerg   |    | <del>Ret.Kaps</del> , Tropfen für Kinder            | Rx ab 1 Monat/OTC ab 1 Jahr  |
| 50 | Claritine  |    | Tab, <del>Sirup (Rx)</del> ab 3 J                   |  |
| 50 | Nalcrom  | Rx |   | bei Allergien auf Nahrungsmittel   |
| 51 | Epipen/ <b>Epipen Junior</b>                         | Rx |   |  |
| 51 | Jext <b>300/Jext 150</b>                             | Rx |   |  |
| 52 | Opticrom Allergo                                     |    | AT, <b>SDU</b>                                      |  |
| 52 | Emadine  |    | AT, SDU ( <b>SE = single entity</b> )               |  |
| 52 | Livostin   |    | AT ( <b>Suspension</b> ), <del>Nasenspray</del>     |  |
| 52 | <del>Maxidex = Dexafree</del>                        |    |   |  |
| 52 | Dexafree   | Rx |   | <b>nicht umschütteln, Lösung in SDU</b>  |
| 53 | Weleda Euphrasia                                     |    | AT, AS, <b>SDU</b>                                  |  |
| 53 | <b>Weleda Euphrasia comp</b> (→ Komplementärmedizin) |    | <b>AS</b>   |  |
| 53 | Vistagan   |    | <b>verschieben zu den Betablockern</b>              |  |
| 53 | Xalacom<br><b>Co-Latanoprost</b>                     | Rx |   |  |
| 54 | Lacrinorm  |    | Gel, <del>AT</del> <b>SDU</b>                       |  |
| 54 | Lacryvisc  |    | Gel, <del>Gel</del> <b>SDU (SE = single entity)</b> |  |
| 54 | Liquitears <b>Film</b>                               | MP | AT  |  |
| 54 | Optive   | MP | AT  |  |
| 54 | Systane  | MP | Gel   |  |
| 54 | Systane ultra  | MP | AT  |  |
| 54 | Viscotears   |    | Gel, <b>SDU</b>                                     |  |

# Korrekturen Heft L 2016

|    |   |    |  |  |
|----|---|----|--|--|
| 54 | Gen Teal HA   |    |  |  |
| 54 | Lacrycon  | Rx |  | wiederverschliessbar, Aufbrauchfrist 12h<br>Linsen nach 30 Minuten wieder einsetzen    |
| 54 | Bepanthen   | MP | AT, SDU  | AT Aufbrauchfrist 3 Monate   |
| 54 | Hylo-Care   | MP | AT <b>COMOD</b>                                      |  |
| 54 | Artelac lipids  | MP | <b>AT, SDU (EDO = Einzeldosen)</b>                   |  |
| 54 | Optive plus   | MP | AT, SDU  |  |
| 54 | <b>Similasan</b> Tears Again  | MP | Spray  | mit Liposomen, Aufbrauchfrist 6 Monate   |
| 55 | Miacalcic mite  |    |  |  |
| 56 | Alpinamed Arnikage <del>l</del>   |    | Gel  |  |
| 56 | Perskindol Cool mit Arnika  |    | Gel  |  |
| 56 | <del>O</del> fflex  |    |  |  |
| 58 | Cystinol  |    | FTab   |  |
| 58 | Alpinamed Preiselbeer   | NE | Toffees ( <b>Cyntabs</b> ), Kaps                     | Kaps: mit Vitamin C  |
| 58 | <b>Femannose</b> (→ mit Cranberry)                                      | NE | <b>Pulver</b>  | <b>D-Mannose, ab 14 Jahren, bindet Bakterien</b>                                       |
| 60 | Belara, Ladonna, Belarina   |    | <b>umteilen zu Pillen mit antiandrogener Wirkung</b> |  |
| 60 | Microgynon 30   |    | <b>= Levina 30, Lisenia 30</b>                       |  |
| 60 | <b>Pille danach</b>   |    |  | <b>Einnahme nach ungeschütztem Verkehr innerhalb von:</b>                              |
| 60 | NorLevo Uno<br><b>Levonorgestrel</b>                                    | Rx |  | <b>72 Stunden, bei hormoneller Kontrazeption zusätzlich 7 Tage mit Kondom verhüten</b> |
| 60 | EllaOne   | Rx |  | <b>5 Tagen, bei hormoneller Kontrazeption zusätzlich 14 Tage mit Kondom verhüten</b>   |
| 60 | Yasmin, Yira 30<br><del>Mirjanne 30, Volina 20</del>                    | Rx | <b>= Dretine, Eloine, Sue 30, Suzanne</b>            |  |
| 60 | Yasminelle, Yira 20, YAZ,<br><del>Mirjanne 20, Volina 20, Queenie</del> | Rx | <b>= Dretinelle, Elenis, Sue 20</b>                  |  |
| 62 | Progynova/ <b>Progynova mite</b>  | Rx |  |  |
| 62 | <del>System</del>   |    |  |  |
| 62 | <del>Sequidet</del>   |    |  |  |
| 63 | Cimifemin   |    | Tab  | <b>uno 6.5 mg SL<br/>neo 6.5 mg HL/forte 13 mg SL</b>                                  |
| 63 | Climavita/ <b>Climavita forte</b>                                       |    | FTab   |  |
| 63 | <del>Emoton beta</del>  |    |  |  |
| 63 | <b>Hänseler Menopause</b><br>(→ mit Traubensilberkerze)                 |    | <b>Tab</b>   | <b>kombiniert mit Johanniskraut</b>  |
| 63 | Multi-Gyn LiquiGel  | MP |  | Pflegelinie für den Intimbereich   |
| 63 | <b>Gynoflor</b><br>(→ Intimpflegemittel)                                | Rx |  | <b>Laktobazillen kombiniert mit Östrogen<br/>Lagerung im Kühlschrank</b>               |
| 64 | <b>Avodart</b> (→ Mittel gegen<br>Prostata-Hypertrophie)                | Rx |  |  |
| 64 | <b>Duodart</b> (→ Mittel gegen<br>Prostata-Hypertrophie)                | Rx |  | <b>Avodart kombiniert mit Pradif</b>   |
| 64 | <del>mit Brennesselwurzeln<br/>mit Kürbissamen</del>                    |    |  |  |
| 64 | <del>Valverde Prostata uno<br/>Granufink Prosta forte</del>             |    |  |  |

## Korrekturen Heft L 2016

|    |   |           |                                    |  |
|----|---|-----------|------------------------------------|--|
| 64 | Prostasan/ <b>Prostamed</b>                                     |           | Kaps, <del>Tropfen</del>           |  |
| 64 | <del>Prostamed</del>  |           |                                    |  |
| 65 | <del>alle Adapta</del>  |           | neue Bezeichnung: Hero Baby        | <b>korrigierte und ergänzte Seite im Anhang</b>  |
| 65 | <del>alle Aptamil</del>   |           | neue Bezeichnung: Milupa ....      |  |
| 65 | <del>Beba</del>   |           | neue Bezeichnungen                 |  |
| 65 | <b>Antidry Baby</b> (→ mit Zinkoxid)                            | <b>MP</b> | <b>Wundschutz-Windelspray</b>      |  |
| 66 | Viburcol  |           | Supp, <b>Lsg</b>                   | auch gegen Unruhe, Schlaflosigkeit, Flatulenz    |
| 67 | <del>Tiatral 100 SR</del>                                       |           |                                    |  |
| 67 | <del>Calciparine, Heparin Fresenius Sandoparin</del>            | Rx        |                                    |  |
| 68 | Zestril<br><b>Lisinopril</b>                                    | Rx        |                                    |  |
| 69 | Co-Reniten<br><b>Enalapril HCT</b>                              | Rx        |                                    |  |
| 69 | Cosaar plus<br><b>Losartan HCT</b>                              | Rx        |                                    |  |
| 70 | <del>Symfonel/Symfonel forte Tebofortin, Symfona, Tebekan</del> |           | <b>weitere Mittel</b>              | <b>→ HNO, Mittel gegen Schwindel</b>             |
| 70 | <del>Phytomed Knoblauch</del>                                   |           |                                    |  |
| 70 | Zeller Herz und Nerven  |           | FTab, <b>Tropfen</b>               | kombiniert mit Passionsblume, Baldrian, Hopfen   |
| 71 | Isoket retard   | Rx        | Tab, Kaps, <del>Salbe</del>        | <b>Salbe als Magistralrezeptur</b>               |
| 71 | <del>Traumalix-Dolo-venactiv</del>                              |           | <del>Gel, Salbe</del>              |  |
| 71 | Daflon  |           | <b>FTab</b>                        |  |
| 71 | Venoruton/ <b>Venoruton forte</b>                               |           | Kaps, <del>BRTAB BrTab</del> , Tab |  |
| 72 | Topamax<br><b>Topiramat</b>                                     | Rx        |                                    |  |
| 75 | <del>Hypericum Mepha-250/500</del>                              |           |                                    |  |
| 76 | <del>Epaxal</del>   |           |                                    |  |
| 77 | Buccalin  | <b>Rx</b> | <del>Tab</del>                     |  |
| 78 | Bactrim forte<br><b>Nopil/Nopil forte</b>                       | Rx        |                                    | <b>→ HARNWEGE</b><br>Wirkstoff Cotrimoxazol      |
| 79 | Monuril   | Rx        |                                    | <b>2g bis 50kg und 3g ab 50kg</b>                |
| 79 | <b>Uvamin retard</b><br>(→ Antibiotika, Weitere)                | <b>Rx</b> |                                    | <b>→ HARNWEGE, Zystitis</b>                      |
| 79 | <del>Viracept</del>   |           |                                    |  |
| 80 | <b>Mittel gegen Läuse</b>                                       |           |                                    | <b>Beurteilung der Mittel/Infos: lausinfo.ch</b> |
| 80 | Laus-Stop Rausch  | MP        | <del>Shampoo, Creme</del>          | <b>mit Antiroba-Öl</b>                           |
| 80 | Paranix   | MP        | Spray, <b>Shampoo</b>              | <b>mit Paraffinöl, Spray kombiniert</b>          |
| 81 | <b>Nadeln = Kanülen</b>   |           |                                    |  |
| 82 | <b>Insulin Actrapid HM</b><br>(→ schnell wirkende Mittel)       | <b>Rx</b> | <b>Penfill</b>                     |  |
| 84 | Androcur Depot  | Rx        | <del>Injektion</del>               |  |
| 85 | Metoject ( <b>Orig</b> )<br>Methrexx ( <b>Gen</b> )             | Rx        |                                    |  |
| 85 | Aldara  | <b>Rx</b> |                                    | Basalzellkarzinome, aktinische Keratosen         |



## Anhang – vollständig neue Liste

### Muttermilch-Ersatzpräparate

Pre und 1: ab Geburt  
2 ab 6 Monaten  
3 ab 9 Monaten

#### Standardmilchen

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Bimbosan/Bimbosan Bio | ab Geburt, Folgemilch ab 6 Monaten |
| Hero Baby Bio         | 1, 2, 3                            |

#### Frühgeborenenmilchen

Milupa Aptamil Prematil/  
Milupa Aptamil Prematil HA

Milupa Aptamil PDF

#### Milch auf Soja-Basis

Bimbosan Bisoja                      NE

#### hypoallergene Milch = HA-Milch

|                         |    |   |
|-------------------------|----|---|
| Beba Optipro HA         | NE | Pre, 1, 2, 3, alle mit Probiotika             |
| Bimbosan HA             |    | Anfangsmilch, Folgemilch, alle mit Präbiotika |
| Hero Baby HA            |    | Pre, 1, 2, 3, alle mit Präbiotika             |
| Milupa Aptamil HA       | NE | Pre, 1, 2, 3, alle mit Präbiotika             |
| Milupa Aptamil Pregomin |    | zur Allergie-Behandlung ab Geburt             |

#### Antireflux Milch = AR Milch

|                   |    |   |
|-------------------|----|---|
| Milupa Aptamil AR | NE | Andickungsmittel ab Geburt, AR 1 und AR 2 |
| Beba AR           | NE |   |

#### Milch mit Präbiotika

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bimbosan Super Premium   | 1, 2   |
| Hero Baby                | 1, 2, 3  |
| Milupa Aptamil Profutura | 1, 2   |
| Milupa Aptamil Pronutra  | Pre, 1, 2, 3, good night ab 6 Monaten<br>Junior ab 12 und 18 Monaten |

#### Milch mit Probiotika

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Beba Optipro | Pre, 1, 2, 3                 |
| Beba Junior  | ab 12 Monaten, ab 18 Monaten |

#### Symbiotische Milchen

|                |   |
|----------------|---|
| Beba Comfortis | ab Geburt, Folgemilch ab 6 Monaten,<br>Junior ab 12 Monaten |
|----------------|---|